

Thermomètre magnétique

Référence: K038-HI147-00

Etat: Neuf

Prix : à partir de **105,00 € TTC** Fiche générée le 18-05-2024

SAS Kalaokids

2 Rue de la Gare 67670 MOMMENHEIM

Tél: 03 67 34 16 16

www.equipe-ta-creche.com



Présentation

Thermomètre compact à fixation magnétique, avec sonde ambiance et 1 m de câble souple en silicone pour le contrôle continu des congélateurs et réfrigérateurs.

Description

L'afficheur compact magnétique est utilisé pour le contrôle continu des installations réfrigérées. Il peut être utilisé aussi bien pour le contrôle des congélateurs que des réfrigérateurs grâce à sa sonde ambiance et son câble en silicone de un mètre.

Sa sonde ambiance est en en acier inoxydable avec un câble de 1m compatible alimentaire.

Il se fixe facilement sur la surface du frigidaire par aimant.

Grâce à son afficheur large, son écran affiche correctement les informations

*Photo non contractuelle

Matériaux

Les points forts

- Précision ±0,3°C de -20 à 90°C
- Sonde ambiance en acier inoxydable, avec câble 1 m, compatible alimentaire
- Fonction CAL-CHECK : option permettant de vérifier l'électronique et l'exactitude de mesure de l'instrument
- Fixation simple par aimants
- Large afficheur de bonne lisibilité
- Excellent rapport qualité / prix

Fiche technique:

Ref: HI 147-00 Checkfridge C

• Gamme -50,0 à 90,0°C

- Résolution 0,1 °C
- Précision ±0,3°C (-20 à 90°C) ; ±0,5°C (en dehors)
- CAL CHECK Manuel, par switch
- Sonde fixe Acier inoxydable, 40 x Ø 5 mm avec câble 1 m
- Alimentation / Durée de vie 1 pile 1,5 V AAA / Environ 3 ans d'utilisation
- Dimensions / Poids 93 x 39 x 31 mm / 60 g

Ce produit est parfaitement adapté pour la crèche

Détails