






# SAC À DÉCHETS TYPE 50L

## Fiche Technique HOSTO050JA4

- ✓ Sacs à liens coulissants pour D.A.S.R.I Mous à liens coulissants
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Stampillés NFX 30-501
- ✓ Certifiés Origine France Garantie



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	50 litres	Libellé impression	Déchets d'activité de soins à risques infectieux	 Photo non contractuelle
Dimensions utile (lxh)	680 x 750 mm (+/-2,5%)			
Épaisseur	24 µ (+/-5%)			
Couleur	Jaune			
Type de lien	Liens coulissants			
Type de sac	-	Type d'impression	Repérée	
Type de soudure	-	Couleur d'impression	Noire	
Bande Papier	avec impression standard			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PE Basse Densité – type flexitene		<b>DART TEST</b> : Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine : 168g (+/-10%), conforme <b>NF EN ISO7765-1</b>		
Logistique		<b>Résistance à la manutention et aux chocs</b> : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec <b>20 lests</b> (10 kg), aucune déchirure, conforme <b>NF X 30-501</b>		
Nomenclature douanière	39 23 21 00	Étanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec <b>6 litres d'eau</b> et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures, conforme <b>NF X 30-501</b>		
Conditionnement	500 sacs, 20 rouleaux de 25 sacs	Certifications		
Nb de cartons par rang	8		Norme NF X 30-501	
Nb de rangs par palette	6			
Nb de cartons par palette	48	Secteurs d'utilisation		
Nb de sacs par palette	24 000	 Santé		
Dimensions du carton	380 x 280 x 235 mm			
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1,62 m			
Type palette	Palette Europe avec échange			